

# LQ-Gran



## LQ-GRAN 0420

Pris i SEK per m3fub fritt hamn

Kvalitet	m3fub
Se nedan	500

### KVALITET

**Kvist:** Max 8 cm normalt fördelade över stocken -

**Krök:** Max 2,5 cm per meter (10 cm båghöjd på 4 m.)


**Sprickor:** Grov längsgående torrspricka, storm eller fallskador ej tillåtna.

**Röta:** Bara fast röta som är ok

**Missfärgning:** Tillåtet

**Insektsangrepp:** Avfallen bark eller förekomst av granbarkborre i mantelytan är tillåten. Hålgörande större insekter ej tillåtna, ex. husbock.

Se även separat förklaring i bilder.



### DIMENSION

**Diameter:** 13-45 cm topp ub. Max 55 cm i rot ub.

**Apteringslängd 1:** 4,1-4,2 m Avräkningsmått 4 m.

**Apteringslängd 2:** 5,6-5,7 m Avräkningsmått 5,5 m.

### MÄTNING

Mäts genom partsmätning eller biometria.

### ÖVRIGT

**Certifikat:** Skall levereras som minimum FSC Controlled Wood.

**Betalning:** Sker 30 dagar netto efter erhållet fakturaunderlag.

**Hamnar:** Åhus, Sölvesborg, Karlskrona, Kalmar, Helsingborg osv. Kolla med BBForest vilken hamn som skall användas för kommande transporter.

Min 35 m3 per objekt/uppdrag.

**OBS!** Viktigt att BBForest ger ett ok på vad som kan huggas i samband med start på nytt bestånd. Detta pga av eventuella skiftningar på världsmarknaden.

# LÄRK



## KLENTIMMER 02AF

Pris i SEK per m3fub **fritt hamn**

Kvalitet	m3fub
Se nedan	<b>570</b>

## NORMALTIMMER 01A0

Pris i SEK per m3fub **fritt hamn**

Kvalitet	m3fub
Se nedan	<b>670</b>

## GROVSTOCK 01AK

Pris i SEK per m3miub fritt skogsbilväg

Kvalitet	m3miub
Se nedan	<b>600</b>

## SORTIMENTSFÖRKLARING

Sortiment + kod	Kvalitetsklasser	Apteringsdiam.	Apteringslängd	Kommentar
<b>Klentimmer</b> 02AF	Se nedan	13-25 cm topp ub	4,1-4,2 m	Anmälan från 1 Aug tills vidare. Min 35 m3 per objekt/uppdrag. Avräkningsmått 4 m.
<b>Normaltimmer</b> 01A0	Se nedan	25-45 cm topp ub Max 55 cm rot ub	4,1-4,2 m	
<b>Grovstock</b> 01AK	Se nedan	45 cm+ topp ub	L1: 3,2-3,3 m L2: 4,2-4,3 m	Anmälan från 1 Aug tills vidare. Min 27 m3 per objekt/uppdrag. Avräkningsmått 3 och 4 m.

### KVALITET

**Kvist:** Max 6 cm normalt fördelade över stocken -

**OBS! Inga synliga kvistar på grovstock.**

**Krök:** Max 1,5 cm per meter (6 cm båghöjd på 4 m.)

**Sprickor:** Storm eller fallskador ej tillåtna.

**Röta:** Inte tillåtet

**Missfärgning:** Inte tillåtet (t.ex. blånad).

**Insektsangrepp:** Inte tillåtet

### MÄTNING

Normaltimmer och klentimmer mäts genom partsmätning eller biometria. Grovstock mäts genom styckmätning. **Alla sortiment sätts.**

### ÖVRIGT

**Certifikat:** Skall levereras som minimum FSC Controlled Wood.

**Betalning:** Sker 30 dagar netto efter erhållet fakturaunderlag.

**Hamnar:** Åhus, Sölvesborg, Karlskrona. Kolla med BBForest vilken hamn som skall användas för kommande transporter.

**OBS! Viktigt att BBForest ger ett ok på vad som kan huggas i samband med start på nytt bestånd. Detta pga av eventuella skiftningar på världsmarknaden.**



# DOUGLAS



## KLENTIMMER 28X0

Pris i SEK per m3fub **fritt hamn**

Kvalitet	m3fub
Se nedan	<b>570</b>

## NORMALTIMMER 01X0

Pris i SEK per m3fub **fritt hamn**

Kvalitet	m3fub
Se nedan	<b>670</b>

## GROVSTOCK 01XK

Pris i SEK per m3miub fritt skogsbilväg

Kvalitet	m3miub
Se nedan	<b>600</b>

## SORTIMENTSFÖRKLARING

Sortiment + kod	Kvalitetsklasser	Apteringsdiam.	Apteringslängd	Kommentar
<b>Klentimmer</b> 28X0	Se nedan	13-25 cm topp ub	5,1-5,2 m (Avräkningsmått 5 m)	Anmälan från 1 Aug tills vidare. <b>Kolla med BBForest innan avverkning.</b> Detta för att kunna planera båttransporten.
<b>Normaltimmer</b> 01X0	Se nedan	25-45 cm topp ub Max 55 cm rot ub	5,1-5,2 m (Avräkningsmått 5 m)	
<b>Grovstock</b> 01XK	Se nedan	45 cm+ topp ub	Längder sätter vi vid förfrågan.	Anmälan från 1 Aug tills vidare. Min 27 m3 per objekt/uppdrag.

## PRISTILLÄGG

Pristillägg: Certifierad enligt PEFC och/eller FSC tillkommer 10 kr per m3fub.

## KVALITET

**Kvist:** Max 6 cm normalt fördelade över stocken.

**Krök:** Max 1,5 cm per meter (6 cm båghöjd på 4 m.)

**Sprickor:** Storm eller fallskador ej tillåtna.

**Röta:** Inte tillåtet

**Missfärgning:** Inte tillåtet (t.ex. blånad).

**Insektsangrepp:** Inte tillåtet

## MÄTNING

Normaltimmer och klentimmer mäts genom partsmätning eller biometria. Grovstock mäts genom styckmätning. **Alla sortiment sär läggs.**

## ÖVRIGT

**Betalning:** Sker 30 dagar netto efter erhållet fakturaunderlag.

**Hamnar:** Åhus, Sölvesborg, Karlskrona. Kolla med BBForest vilken hamn som skall användas för kommande transporter.

**OBS! Viktigt att BBForest ger ett ok på vad som kan huggas i samband med start på nytt bestånd. Detta pga av eventuella skiftningar på världsmarknaden.**



# BLOCKSTOCK FURA/GRAN



## BLOCKSTOCK FURA

Pris i SEK per m3to

Kvalitet	20-	22-	24-	26-	28-	30-	32-	34-	36-	38-	40+
Se nedan	820	920	1030	1050	1100	1140	1150	1160	1170	1180	1200

**Diameter:** Tall 25 cm+

**Längder:** 34-61 dm

**Kvalitet:** Stamblock av tall tillreds av på mantelytan kvistfri och frisk rotstock utan ansvällningar. Stocken skall vara fri från röta, blånad, kådlåpor, insektsskador, genomgående märgspricka, tät tjurved, vattved, barkdrag och ej onormalt vridvuxen.

**Stockarna skall vara raka och tätvuxna**

## BLOCKSTOCK GRAN

Pris i SEK per m3to

Kvalitet	20-	25-	30+
Se nedan	750	850	950

**Diameter:** Gran 24 cm+

**Längder:** 34-61 dm

**Kvalitet:** Stamblock av gran tillreds av tätvuxna, knölfria, friska, raka, ej vridvuxna rotstockar som är fria från röta blånad, tjur, insektsskada och barkdrag. Fyra friska kvistar med max 25 mm i diameter får förekomma, eller fyra torra kvistar med max 20 mm i diameter. Dessutom tillåts fyra friska friska kvistar eller torra kvistar med en diameter mellan 10-15 mm. Kvistar under 10 mm beaktas ej.

## ÖVRIGT

Allt timmer skall vara synat på rot av köparens utsyningspersonal.

